

Số: 487/TM-BVPHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Dịch vụ tư vấn thẩm định giá dự toán mua sắm
“Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2024”.

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Bệnh viện Phục hồi chức năng đang triển khai thực hiện dự toán mua sắm
“Trang phục y tế và đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2024”.

Để có cơ sở lập dự toán, Bệnh viện Phục hồi chức năng kính mời các đơn vị
tư vấn quan tâm, cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá, cụ thể như sau:


- Danh mục thẩm định giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán.
- Thời hạn gửi báo giá Trước 15 giờ 00 phút ngày 01/7/2024.
- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt (kèm bảng dự toán chi tiết).
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có ký tên, đóng dấu của đơn vị cung cấp),
gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Phòng Văn thư Bệnh viện Phục hồi
chức năng Hà Nội; Địa chỉ: số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 02435585094. Địa chỉ: Số 35 Lê Văn
Thiêm, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Rất mong được sự quan tâm của các Quý công ty. Bệnh viện Phục hồi chức
năng xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC, QT, TCKT./.

GIÁM ĐỐC *qm*



Phạm Văn Minh

PHỤ LỤC

DANH MỤC MUA SẮM

(Kèm theo Thư mời số: /TM-BVPHCN ngày 20/6/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

TT	TÊN HÀNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
1	Trang phục Bác sỹ, Dược sỹ	<ul style="list-style-type: none">- Màu sắc: Màu trắng- Chất liệu: Oxford .- Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0,- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.-01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện	Bộ	62
2	Trang phục Điều dưỡng	<ul style="list-style-type: none">- Màu sắc: Màu trắng- Chất liệu: Oxford .- Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0,- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.-01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện	Bộ	114
3	Trang phục kỹ thuật viên	<ul style="list-style-type: none">- Màu sắc: Màu trắng- Chất liệu: Oxford .- Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0,- Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015.-01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện	Bộ	54

TT	TÊN HÀNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
4	Trang phục hộ lý	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Màu xanh hoà bình - Chất liệu: Oxford. - Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0, - Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. -01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện 	Bộ	6
5	Trang phục dinh dưỡng	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Màu trắng - Chất liệu: Oxford . - Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0, - Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. -01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện, 	Bộ	6
6	Váy Blouse giáo viên	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Màu trắng - Chất liệu: Oxford . - Tiêu chuẩn vải: Cotton \geq 36%; Polyester: \leq 63%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 273; Ngang 270. Khối lượng tính bằng g/m²: 157; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0, - Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015. -01 bộ gồm: Quần, áo, mũ, khẩu trang; In logo bệnh viện 	Bộ	8

TT	TÊN HÀNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
7	Quần áo khối văn phòng hành chính	<p>Chất liệu: Áo vải Kate Ý. Quần vải kaki Màu sắc: Áo màu trắng, quần màu tối. Tiêu chuẩn vải: Quần kaki (Khối lượng tính bằng g/m²: 202,3, Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 403; Ngang 218. Khối lượng tính bằng g/m²: 202,3; Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0 ; Áo vải Kate Ý màu kem (Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc 379; Ngang 319. Độ bền màu giặt: 4-5. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0.) Quy cách may: Áo sơ mi, quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 1 bộ gồm: Quần + áo.</p>	Bộ	34
8	Quần áo bảo vệ, lái xe	<p>Chất liệu: Kaki Màu sắc: Màu xanh dương Tiêu chuẩn vải: Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 403; Ngang: 218. Khối lượng tính bằng g/m²: 202,3. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0.), Độ bền màu giặt: 4-5. Độ bền với chất tẩy 4-5. - Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 1 bộ gồm: Quần + áo (áo in logo bệnh viện).</p>	Bộ	6
9	Quần áo nhân viên điện nước	<p>Chất liệu: Kaki Màu sắc: Màu tím than Tiêu chuẩn vải: Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 403; Ngang: 218. Khối lượng tính bằng g/m²: 202,3. Thay đổi kích thước sau giặt và làm khô, 40°C: Dọc 0, Ngang 0.), Độ bền màu giặt: 4-5. Độ bền với chất tẩy 4-5. - Quy cách may: Theo thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 1 bộ gồm: Quần + áo (áo in logo bệnh viện).</p>	Bộ	2

TT	TÊN HÀNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	Số lượng
10	Áo Phục hồi chức năng ngoại trú (Size 3)	<p>Chất liệu: Lon mỹ Màu sắc: kẻ sọc Tiêu chuẩn vải: Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 361; Ngang: 265. Khối lượng tính bằng g/m²: 108,8. Độ bền màu giặt: 4-5. Sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô Dọc: 0; ngang -0,67. - Quy cách: Cổ 2 ve, dài tay, chiều dài áo ngang hông, phía trước có 3 túi. In logo bệnh viện.</p>	Cái	25
11	Màn	<p>Chất liệu: Tuyn trắng biên đỏ. KT 1,8 x 1,9 x 0.9 m</p>	Cái	100
12	Ga chun	<p>Chất liệu: vải thô Màu sắc: màu xanh KT: 1,5x1,95x 0,05m Tiêu chuẩn :. Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 384; Ngang: 235. Độ bền màu giặt: 4-5. Sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô Dọc: 0; ngang -0,67. Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm, 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.</p>	Cái	20
13	Miếng đắp Paraphin	<p>Chất liệu: vải thô KT: 1,2x1m Màu sắc: màu xanh Tiêu chuẩn :. Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 384; Ngang: 235. Độ bền màu giặt: 4-5. Sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô Dọc: 0; ngang -0,67. Quy cách: may xung quanh đường may 0,7cm. Có in logo Bệnh viện</p>	Cái	100
14	Ga chun khoét lỗ	<p>Chất liệu: vải thô Màu sắc: màu xanh KT: 0,9m x 1,95m x 0,05m Tiêu chuẩn :. Mật độ sợi, tính bằng sợi/10cm: Dọc: 384; Ngang: 235. Độ bền màu giặt: 4-5. Sự thay đổi kích thước trong quá trình giặt và làm khô Dọc: 0; ngang -0,67. Quy cách: may xung quanh đường mép, đường may 0,7cm, 4 góc chắc chắn. Có in logo Bệnh viện.</p>	Cái	50