

Số: 419/TM-BVPHCN

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng
Địa chỉ: Số 35 đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. ĐT: 0243558094

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :

Lê Minh Tâm : Cán bộ Văn thư, Phòng TC-HC-QT; Điện thoại: 02435585094;

Email: bvddphcn_soyt@hanoi.gov.vn.

3. Phương thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện Phục hồi chức năng.
- Gửi đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện Phục hồi chức năng.
- Nhận qua email: bvddphcn_soyt@hanoi.gov.vn.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h 00 phút ngày 06/6/2024 đến trước 10h 00 phút ngày 17/6/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Mua sắm bổ sung vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng chun 3 móc	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	60

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
2	Băng dính urgo cá nhân (2x6) cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Hộp	05
3	Băng cuộn (5 x 10) cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cuộn	50
4	Băng dính lụa 5 cm x 5 m	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cuộn	36
5	Bông bạch tuyết	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Kg	10
6	Bơm tiêm 1 ml	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	100
7	Bơm tiêm 5 ml	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	1000
8	Bơm tiêm 10ml	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	600
9	Bơm tiêm 20ml	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	250
10	Cloramine B	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Kg	25
11	Cồn 70 độ/ 500ml	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Chai	72
12	Dầu Parafin	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Lít	10
13	Dây truyền dịch	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Bộ	80

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Dây garo	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	20
15	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	50
16	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (Rửa tay khô)	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Chai	120
17	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Lít	10
18	Dung dịch vệ sinh bề mặt	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Chai	15
19	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Lít	10
20	Đè lưới gỗ	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	500
21	Gạc cầu đa khoa	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Túi	500
22	Gạc phẫu thuật 10x10x8 lớp	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Gói	500
23	Gel siêu âm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Lít	80
24	Hộp an toàn	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	100
25	Hộp tiểu phẫu	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	05

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
26	Kéo cắt chỉ cong 12cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	05
27	Kéo cắt chỉ thẳng 12cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	05
28	Kéo thẳng đầu tù	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	05
29	Kẹp phẫu tích có máu 16cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Chiếc	05
30	Kẹp phẫu tích không máu 16cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Chiếc	05
31	Kim lòn 22G	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	100
32	Kim lòn 24G	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	150
33	Mask khí dung trẻ em	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	02
34	Mask thở oxy trẻ em	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	02
35	Nhiệt kế	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	12
36	Panh có máu 16 cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	10
37	Panh không máu 16cm	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
38	Ống hút nhớt các số	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	400
39	Sonde nelaton	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	100
40	Sonde Foley 2 nhánh	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	60
41	Túi đựng nước tiểu	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Cái	60
42	Huyết áp người lớn	Mô tả cụ thể tại cột (4) trong Bảng mô tả đính kèm	Bộ	08
Tổng cộng: 42 khoản				

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Mô tả cụ thể trong Bảng mô tả đính kèm

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II và quý III năm 2024

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán 90 ngày kể từ khi nhà cung cấp trình đầy đủ các chứng từ theo quy định.

5. Các thông tin khác:

(Đính kèm trong Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các loại hóa chất; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, bảo quản, thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu: VT, Dược-VTYT, TCKT.



Phạm Văn Minh

BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo thư mời yêu cầu báo giá số 419 /TM-BVPHCN ngày 05/6/2024 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Băng chun 3 móc		Kích thước: 10cm x 4,5m. Được làm từ sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Sợi mạnh, mềm, đàn hồi tốt. Độ bền kéo theo chiều dài cuộn: $\geq 400N$ Độ giãn dài tại thời điểm lực lớn nhất: $\geq 400\%$ Rộng 10cm chiều dài kéo giãn tối đa 450cm Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; FDA; GMP; CE. Quy cách: Túi 1 cuộn	Cái	60						
2	Băng dính urgo cá nhân (2x6) cm		Băng cá nhân Ugotana được làm từ vải Viscose và Polyamide với đặc trưng là khả năng co giãn tốt và chống nước tuyệt đối. Gạc: Có màu trắng, được phủ thêm một lớp lưới Polyethylene không dính. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi.	Hộp	05						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kích cỡ: 1,9cm x 7,2cm.								
3	Băng cuộn (5 x 10) cm		<p>Sản phẩm được dệt bằng sợi bông 100% cotton, không có bụi và sợi lạ.</p> <p>Kích thước 10cm x 5m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ 19-20 sợi/inch - Tri số sợi: 32/32 - Trọng lượng: 25-30gr/m² - Được tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố. - Không chứa chất gây dị ứng không có tinh bột và Dextrin, không có sơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Tiết trùng bằng khí EO Gas - Tốc độ hút nước: =< 5 giây - Độ hút nước: >= 10gr nước/1gr gạc - Chất tan trong nước: =< 0.5% <p>Độ PH: trung tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng: >= 80% +-10% - Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015</p> <p>Quy cách: 20 cuộn/túi</p>	Cuộn	50						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Băng dính lụa 5 cm x 5 m		<p>Nguyên liệu: Vải Silk, Keo nóng chảy ZnO, Lõi cuộn nhựa PP. Các nguyên liệu đưa vào sản xuất đều đảm bảo chất lượng.</p> <p>Băng dính màu trắng tráng lớp keo dính không gây kích ứng da được cuộn thành cuộn lõi nhựa theo kích thước qui định</p> <p>Lực xe tối đa 5kgs/cm, tối thiểu 3kgs/cm</p> <p>Dài dài 5m, rộng 5cm</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Cuộn	36						
5	Bông bạch tuyết		<p>Được sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao.</p> <p>Bông trắng, không mùi, xơ bền mạnh, mềm mại, trắng mịn, dai, không bị tơi, không có xơ ngoại lai không lẫn tạp chất, mảnh là và vỏ hạt. Không độc tố và không gây dị ứng.</p> <p>Tốc độ hút nước: thời gian chìm ≤ 5 giây</p> <p>Hàm lượng chất béo: không vượt quá</p>	Kg	10						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			0,5% Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001, FDA, GMP, CE								
6	Bơm tiêm 1 ml		Dung tích bơm tiêm: 1ml Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.Được khử trùng bằng khí E.O nên không độc, không gây sốt.Không bị gãy, không bị cùn trong điều kiện bình thường.Liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim.Quy cách: Hộp 100 cái.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001	Cái	100						
7	Bơm tiêm 5 ml		Dung tích bơm tiêm: 5ml Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.Được khử trùng bằng khí E.O Không bị gãy, không bị cùn trong điều kiện bình thường.	Cái	1000						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Quy cách: Hộp 100 cái. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001								
8	Bơm tiêm 10ml		Dung tích bơm tiêm: 10ml Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được khử trùng bằng khí E.O Không bị gãy, không bị cùn trong điều kiện bình thường. Liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Quy cách: Hộp 100 cái. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001	Cái	600						
9	Bơm tiêm 20ml		Dung tích bơm tiêm: 20ml Chất liệu: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được khử trùng bằng khí E.O	Cái	250						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>Không bị gãy, không bị cùn trong điều kiện bình thường.</p> <p>Liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường: chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim.</p> <p>Quy cách: Hộp 50 cái.</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001</p>								
10	Cloramine B		<p>Cloramin B là hợp chất hóa học hữu cơ có chứa ion Clo dương gọi là Clo hoạt động. Clo hoạt động có tác dụng khử trùng, diệt vi khuẩn trong nước, ở một nồng độ nhất định. Có hàm lượng Active Chlorine 25-29%, Hàm lượng NaOH tối đa 0,8%.</p> <p>Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng clo</p> <p>Đóng gói: 25 kg/thùng</p>	Kg	25						
11	Cồn 70 độ/ 500ml		<p>Thành phần chính: Ethanol, Isopropyl Alcohol, Chlorhexidine digluconate, chất dưỡng da và hương liệu. Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, sử dụng rửa tay thường quy. Có Giấy</p>	Chai	72						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			phép lưu hành của Bộ Y tế.								
12	Dầu Parafin		Dầu Parafin lỏng không màu, trong suốt, không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu. Có thể hòa tan trong ether, chloroform, xăng và benzen nhưng không hòa tan trong nước và ethanol.	Lít	10						
13	Dây truyền dịch		Dây dẫn cấu tạo từ nguyên liệu nhựa PVC nguyên sinh, độ đàn hồi cao, không bị gãy gập khi sử dụng. Bầu thổi, dây dài 160cm từ đầu kim chai tới kim truyền Kim bướm 1 cánh 22G màu đen Thể tích bầu nhỏ giọt: 6.5ml Đường kính dây truyền: 3.8 - 4.0mm Đường kính van E: 8mm có nắp đậy. Kích thước vỏ khóa con lăn chính lưu lượng 45mm Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; ISO 9001 Quy cách: 25 bộ/túi	Bộ	80						
14	Dây garo		Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai	Cái	20						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>dính 2 đầu. Sản phẩm có độ co giãn tốt, các góc cạnh không được sắc, cứng gây trầy xước da, dị ứng, trong quá trình sử dụng.</p> <p>Lực kéo đứt: $\geq 100N$</p> <p>Độ dẫn dài tương đối: $\geq 75\%$</p> <p>Khả năng bám dính của băng gai: $\geq 5N$</p> <p>Kích thước: 2,5cm x 30cm</p> <p>Quy cách: 10 cái/gói</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>								
15	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ		<p>Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 2.200 mm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gãy gấp, một đầu gắn phễu, một đầu gắn có 2 nhánh rất mềm.</p> <p>Tiệt trùng bằng khí EO.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Cái	50						
16	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh		<p>Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa thành phần:</p> <p>- Chlorhexidine digluconate 4,0 %</p>	Chai	120						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Rửa tay khô)		(w/w) (tương đương Chlorhexidine 15,7 g/l) - Isopropanol < 10%, Acetic acid glacial < 1% - Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài, chất làm mềm, dưỡng ẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, EN 12791 Quy cách: Chai 500ml								
17	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao		Thành phần: ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%. pH 7.2- 7.8. Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, Silicone rubber).Diệt các vi sinh vật gây bệnh kể cả Vi khuẩn (theo tiêu chuẩn EN14561); Nấm, mốc (theo tiêu	Lít	10						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			chuẩn EN14562); Mycobacterium (Trực khuẩn lao, theo tiêu chuẩn EN14563) Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Quy cách: Can 5 lít								
18	Dung dịch vệ sinh bề mặt		Dung dịch dùng ngâm làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Enzyme Protease subtilisin 5,0 %(w/w), lipase 0,2%(w/w), amylase 0,15%(w/w), mannanase 0,05%(w/w), cellulase 0,05%(w/w) Quy cách: Chai 1 lít	Chai	15						
19	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế		Thành phần: Enzyme protease: 0.5% (w/w), lipase: 0.2% (w/w), amylase: 0.15% (w/w), cellulase: 0.05% (w/w), mannanase: 0.05% (w/w), chất hoạt động bề mặt nonionic, chất ức chế ăn mòn, chất bảo quản, chất tạo mùi và màu. Cảm quan: chất lỏng trong suốt Độ pH ở 20oC: 7- 8 Tỷ trọng ở 20oC: 0,95 – 1,10 g/ml	Lít	10						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Đè lưỡi gỗ		Làm từ gỗ tự nhiên, được trich nhựa trước khi sản xuất, đạt độ cứng và độ láng đúng tiêu chuẩn, dùng một lần và được tiệt trùng bằng khí EO Kích thước (mm): 150 x20 x 2 Tiêu chuẩn: ISO 13485; ISO 9001	Cái	500						
21	Gạc cầu đa khoa		Gạc cầu đa khoa Fi 30 x 1 lớp Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. - Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. - Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tiệt trùng bằng khí EO, Gas và được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu	Túi	500						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			chi thị tiết trùng dùng trong y tế - Trọng lượng 25-27 g/m. - Quy cách đóng gói: 10 cái/gói								
22	Gạc phẫu thuật 10x10x8 lớp		Kích thước: 10cm x 10cm x 8lớp, tiết trùng, có sợi cản quang để kiểm tra sót gạc sau phẫu thuật. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao., không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiết trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE, Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT, CFS	Gói	500						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Gel siêu âm		Gel trong, đồng chất, không có vật lạ. Tan hoàn toàn trong nước. Không gây kích ứng trên da Độ PH: 3,0 - 7,0 Gới hạn kim loại nặng: ≤ 10pmm Gới hạn arsen: ≤ 10pmm Formaldehyd: không có Quy cách: can 5 lít; Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Lít	80						
24	Hộp an toàn		Dung tích: 5 lít. Thành và đáy thùng đảm bảo không bị chất thải sắc nhọn xuyên thủng; có tay xách; nắp hộp có cửa bỏ bơm kim tiêm và cài lại được đảm bảo khi vận chuyển chất thải sắc nhọn không bị bung ra. Màu sắc: màu vàng.	Cái	100						
25	Hộp tiêu phẫu		Kích thước: 30cm x 20cm Chất liệu: Inox không gỉ	Cái	05						
26	Kéo cắt chi cong 12cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước ≥ 12cm.	Cái	05						
27	Kéo cắt chi thẳng 12cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước ≥ 12cm.	Cái	05						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Kéo thẳng đầu tù		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước $\geq 16\text{cm}$.	Cái	05						
29	Kẹp phẫu tích có máu 16cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước $\geq 16\text{cm}$.	Chiếc	05						
30	Kẹp phẫu tích không máu 16cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước $\geq 16\text{cm}$.	Chiếc	05						
31	Kim luân 22G		Chất liệu Catheter PFTE, có cánh, có cổng bơm thuốc. - Cỡ 22G: đường kính ngoài 0,9mm; đường kính trong 0,6mm, có cổng tiêm, màu xanh da trời. Chiều dài kim 25mm. Tốc độ 36ml/ phút.	Cái	100						
32	Kim luân 24G		Chất liệu Catheter PFTE, có cánh, có cổng bơm thuốc. - Cỡ 24G: đường kính ngoài 0,72mm; đường kính trong 0,48mm, có cổng tiêm, màu vàng. Chiều dài kim 19mm. Tốc độ 20ml/ phút.	Cái	150						
33	Mask khí dung trẻ em		Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt,	Cái	02						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			không chứa độc tố DEHP- Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung.- Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m.- Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml - > 6ml. Tốc độ phun sương từ 0.60ml -> 0.70ml/phút. Giọt phun sương từ 0.010ml -> 0.014ml/giọt. Lưu lượng 4.8L/Phút- Bao gồm mặt nạ, cốc thuốc khí dung, dây nối oxy, thất lưng đàn hồi, nhôm flake và ống nối. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. Gồm các size : S, M, L, XL- Khử trùng bằng khí EO								
34	Mask thở oxy trẻ em		Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn dẻo, mềm, trong suốt - Mặt nạ oxy gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m, ống dây chống vặn xoắn - Mặt nạ đơn giản được sử dụng cho các bệnh nhân cần nhiều oxy hơn so với qua ống thông. Tốc độ dòng chảy cho mặt nạ đơn giản là từ 4 đến 8	Cái	02						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			LPM (4-8L/min) - Tiết trùng bằng khí EO - Gồm các size : XL, L, M, S Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE. Gồm các size : S, M, L, XL								
35	Nhiệt kế		Nhiệt kế bằng thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt. - Đặt trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt. - Hiện thị nhiệt độ: Từ 35°C đến 42°C, khoảng chia vạch 0,1°C. - Độ chính xác: $\pm 0.1^\circ\text{C}$.	Cái	12						
36	Panh có máu 16 cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước $\geq 16\text{cm}$.	Cái	10						
37	Panh không máu 16cm		Được làm từ chất liệu thép không gỉ an toàn. Kích thước $\geq 16\text{cm}$.	Cái	10						
38	Ống hút nhót các số		Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm, có chiều dài 500 mm. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10	Cái	400						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			mm, 20mm. Mỗi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.								
39	Sonde nelaton		Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân. Có các số: Số 8, 10, 12, 14, 16, 18. Quy cách: Hộp 10 sợi	Cái	100						
40	Sonde Foley 2 nhánh		Sonde Foley 2 nhánh các số 8- 26. Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không chứa DEHP gây ung thư, tráng Silicone trong lòng. Thành ống chống gãy gập, đầu ống thông thon mịn tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo, chiều dài ống từ 300-400 ± 10mm. Bóng có dung tích từ 3cc- 30cc, bóng căng đều không bị vỡ, không bị dính khi xông lâu, bóng cân đối có 2 nhánh. Lỗ thông tiểu lớn và tròn. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001:2015. Quy cách: Hộp 10 cái	Cái	60						
41	Túi đựng nước tiểu		Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon dẻo dai và kín. Van xả một chiều kéo- đẩy (van	Cái	60						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			thăng), tuyệt đối không dò rỉ;- Có gắn phụ kiện khóa túi, dây dẫn dài 90cm có van chống trào ngược và có nắp đậy đường kính ngoài của dây dẫn 6.5mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm;- Có lỗ treo;- Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích mỗi 100ml;- Kích thước túi dài 28 cm, rộng 20 cm, độ dày 1.2mm- Tiết trùng bằng khí EO;- Đóng gói: 1 cái/túi;- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.								
42	Huyết áp người lớn		Cấu hình huyết áp: 01 đồng hồ đo áp lực, 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí, 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm, 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm, 01 túi đựng giả da. - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo): 20 ~ 300mmHg Độ chính xác (sai số): ± 3mmHg Cấu hình tai nghe: - 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được thiết kế	Bộ	08						

TT	Tên hàng hóa tiếng việt	Tên thương mại hoặc Model	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Quy cách đóng gói	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			hình tròn: gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng. - 01 dây chữ Y làm bằng nhựa PVC màu xám. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 1 bộ/hộp								
Tổng cộng: 42 khoản											

Tổng giá trị của hàng hoá trong báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế khác theo quy định hiện hành:

Các điều khoản khác:

- a, Hàng hóa mới 100%.
- b, Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan và các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.....
- c, Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa : Kho VTYT, Bệnh viện Phục hồi chức năng; Hàng hóa bảo quản, vận chuyển đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày có đơn hàng trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ
- d, Báo giá có giá trị 90 ngày kể từ ngày ký

