

Số: 719/QĐ-BVPHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện

Gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ vào đề xuất của Khoa Lão khoa, Khoa Nội, Khoa YHCT;

Căn cứ báo giá và hồ sơ năng lực của Công ty TNHH thương mại Vạn Lợi;

Căn cứ bản tổng hợp báo giá nhà cung cấp của tổ Vật tư-Thiết bị y tế và biên bản họp Hội đồng mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế, vật tư y tế của Bệnh viện ngày 17/4/2026.

Xét đề nghị của tổ Vật tư-Thiết bị y tế tại Tờ trình số ngày 20/ 04/2026 về việc đề nghị phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2026

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ năm 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại Vạn Lợi.

Địa chỉ: Số 316 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0101093402.

Giá trị gói thầu: 49.750.000 VNĐ (Bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Nội dung trúng thầu: Phụ lục kèm theo.

3. Nguồn kinh phí: Nguồn thu tại đơn vị.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Công ty TNHH thương mại Vạn Lợi hoàn thiện tất các thủ tục với chủ đầu tư để triển khai công việc tiếp theo đáp ứng tiến độ của gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ Vật tư-Thiết bị y tế, phòng Tài chính kế toán, Công ty TNHH thương mại Vạn Lợi, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, D-VTYT, TCKT.



Nguyễn Thị Minh Hải

PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 719 /QĐ-BVPHCN ngày 21 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên vật tư y tế	Tên thương mại	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Chủng loại/ Model/ Ký mã hiệu / Mã sản phẩm	Hãng Sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bình oxy 40 lít	Bình chứa khí nén 40L	-Vỏ bình bằng thép dày cao cấp, sơn màu xanh -Thể tích vỏ 40 lít nén 6000 lít (6 m3) khí oxy tinh khiết -Áp suất nạp 150 bar -Chiều cao thân bình 126 cm , đường kính 23 cm -Bề dày vỏ bình : 5,7mm -Khối lượng: 47-50Kg -Van bình : QF-2C -Nạp khí Oxy tinh khiết 99,99% chuẩn y tế	40L	Hainan Yongan Trade Co.,Ltd.	Trung Quốc	Bình	2	2.150.000	4.300.000
2	Bình oxy 8 lít	Vỏ bình chứa khí nén V9 (9L)	Chất liệu thép Màu sắc: xanh. Thể tích 9 lít . Áp suất nạp 150 Bar. Chiều cao thân bình: 0.7m Van bình: QF -2C Van, vỏ bình đồng bộ tiêu chuẩn, kiểm định tại trung tâm kiểm định II. Nạp khí trên giàn cao áp, không lẫn bụi bẩn tạp chất – Chứa 1,5m3 khí oxy tinh khiết	V9	Nanning Rongshun Trade CoLtd	Trung Quốc	Bình	1	850.000	850.000
3	Bộ huyết áp điện tử	Máy đo huyết áp điện tử bắp tay AKPL2	Nguyên lý ; Phương pháp đo dao động, màn hiển thị LCD (9x9cm). Vị trí đo bắp tay , chu vi vòng bit 22-42cm . Nguồn điện 100-240v-50/60Hz 0,12A hoặc 4 viên pin AA. Khoảng đo huyết áp 50-250mmHg(Huyết áp tâm thu) 40-180mmHg (Huyết áp tâm trương) và nhịp tim 40-160 nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp +_ 3mm Hg, Nhịp tim +_ 5% . Bộ nhớ 2x60 kết quả đo . . . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC,CFS	K2-G10	Nihon Seimitsu Sokki Co.Ltd/ Nhật Bản	Nhật Bản	Chiếc	1	1.380.000	1.380.000
4	Bộ huyết áp cơ	Máy đo huyết áp cơ ALPK2	Vị trí đo bắp tay , chất liệu quả bóp cao su, van xả khí mạ crom. Mặt đồng hồ kính chịu lực cao cấp . Vạch chia 0- 300mmHg. Độ chính xác huyết áp +- 3mmHg hoặc 2% Nhịp tim +-5%. Giới hạn đo huyết áp : 0 đến 280mmHg nhịp tim 40-180 nhịp/ phút . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2026 , EC,CFS	No.500-V	Tanaka Sangyo Co.Ltd/ Nhật Bản	Nhật Bản	Chiếc	3	550.000	1.650.000
5	Ghế tám	Ghế tám	Khung bằng hợp kim nhôm chắc chắn và độ bền cao . Mặt ghế bằng nhựa ABS cao cấp , có lỗ thoát khí , dễ thoát nước. Trọng lượng nhẹ , dễ dàng tháo lắp gấp gọn . Tay vịn hai bên (có thể tháo rời) giúp dễ dàng đứng lên , ngồi xuống . Chân ghế chắc chắn , bọc đế cao su chống trơn trượt , tránh ngã cho người già trong khi tắm . Có nấc điều chỉnh chiều cao	GT-08A	Hengshui Xinlei Medical Equipment Technology Co.Ltd.,	Trung Quốc	Chiếc	1	700.000	700.000

STT	Tên vật tư y tế	Tên thương mại	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Chung loại/ Model/ Ký mã hiệu / Mã sản phẩm	Hãng Sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
6	Xe tiêm 3 tầng	Bàn tiêm - thay băng 3 tầng	<p>1. Cấu hình đồng bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn chính: 01 cái - Bàn xe: 01 bộ <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kích thước (mm): (DxRxC) 675x450x950mm ±3% b. Kết cấu chung: <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước khay: dài, rộng, sâu (650x425x20) mm. - Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm. - Khay bằng inox tám được dập liền tám trên máy thủy lực, bốn góc khay trơn, nhẵn, không có khe, kẽ, được bo tròn, để vệ sinh, tiết trùng; khay được hàn liền với khung xe chắc chắn. Chân khay được xử lý ép mép vừa làm tăng cứng vững cho sản phẩm vừa khử ba via cạnh sắc. - Bốn bánh xe □100 mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh - Sản phẩm chắc chắn, cân đối, không xiên lệch, cong vênh. - Các chi tiết được làm sạch hết ba via, cạnh sắc. Mỗi hàn được mài nhẵn, mịn c. Vật liệu: <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ làm bằng inox SUS201. + Khung chính tay đẩy làm bằng inox □ 25,4x1 mm + Lan can làm bằng inox ống Ø 12,7x0,8mm + Mặt bàn làm bằng inox tám dày 0.8 mm. + Bánh xe cao su Ø 100 	B3/0230	Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 ARMEPHAC O	Việt Nam	Chiếc	1	2.050.000	2.050.000

STT	Tên vật tư y tế	Tên thương mại	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Chung loại/ Model/ Ký mã hiệu / Mã sản phẩm	Hãng Sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
8	Máy thử đường huyết mao mạch	Máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex MMOL	<p>-Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực.</p> <p>- Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu.</p> <p>'- Độ chính xác cao 99,2% đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016.</p> <p>- Công nghệ ColourSure với 3 mức cảnh báo đường huyết bằng màu sắc giúp dễ đọc, dễ hiểu kết quả đo.</p> <p>- Kết nối dữ liệu với thiết bị di động/ máy tính bằng ứng dụng OneTouch Reveal và cổng USB 2.0.</p> <p>- Không cần chỉnh code.</p> <p>- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ H5 đáng thẩm đủ lượng máu, lấy máu 2 cạnh bên.</p> <p>- Loại mẫu máu: mao mạch</p> <p>- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL.</p> <p>- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L), bộ nhớ 500 kết quả</p> <p>'- Khoảng Hematocrit: 20 - 60%</p> <p>Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên máy</p>	101133323	Flextronics Industrial (Shenzhen) Co., Ltd., Trung Quốc	Lifescan Europe GmbH, Thụy Sĩ	Máy	2	1.650.000	3.300.000
9	Máy đo SPO2	Máy đo SpO ₂ kẹp ngón tay CMS50D	<p>Máy đo SpO₂ chất lượng ĐỨC - Model: CMS50D - Hãng: Contec medical là thiết bị cầm tay ứng dụng công nghệ tiên tiến không xâm lấn để kiểm tra độ hòa tan oxy trong máu (SpO₂) và nhịp tim thông qua ngón tay giúp phát hiện sớm sự bất thường của cơ thể, Thao tác đơn giản với một nút bấm, Hiện thị SpO₂ và các giá trị xung, Hiện thị biểu đồ cột và đường cong nhịp tim, Tự động xoay màn hình theo vị trí ngón tay của bạn, Tự động tắt 5 giây sau khi loại bỏ ngón tay, Cảnh báo pin yếu, Có thể điều chỉnh độ sáng màn hình</p>	CMS50D	Contec medical systems co., Ltd	Trung Quốc	Máy	3	300.000	900.000
10	Máy điện châm	Máy điện châm. Model KWD-808I	<p>Điện áp đầu ra (phụ tải 500 Ω)0-45V. Tần số lặp lại đầu ra f_L(1+/-0.5HZ) -(100+/- 10 Hz) Các loại sóng xung: sóng liên tục, dày đặc, từng hồi, lần tần, tần số thờ Tần suất điều chỉnh: (10+/-3) đến (50+/-10) lần/ phút. 6 giác đầu ra: có thể điều chỉnh độc lập từng giác F-ten giờ: cài đặt trong 60 phút, có cảnh báo bằng âm thanh</p>	KWD-808-I	Hãng sản xuất: WuJin Great Wall Medical Device Co.,Ltd, Changzhou.	Trung Quốc	Máy	17	1.890.000	32.130.000
Tổng cộng: 10 khoản										49.750.000

